

UCHWAŁA NR LXII/490/24
RADY Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zasadności wniosku o ulepszenie organizacji w zakresie przeprowadzania kontroli przydomowych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, złożonego w dniu 26 lutego 2024r. przez Sołtys Sołectwa Śliwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 222, 223 ust. 1, 242 § 1, art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zalewie postanawia uznać, że wniesiony w dniu 26 lutego 2024r. przez Sołtys Sołectwa Śliwa, wniosek w przedmiocie ulepszenie organizacji przeprowadzania kontroli przydomowych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, jest zasadny.

§2. Uzasadnienie stanowiska wyrażonego w § 1. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Gawryś

Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2024r. do Rady Miejskiej w Zalewie wpłynął wniosek o ulepszenie organizacji w zakresie przeprowadzania kontroli przydomowych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, złożony przez Sołtys Sołectwa Śliwa.

Pismem z dnia 27 lutego 2024r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie przekazał w/w wniosek w celu zapoznania się i zajęcia stanowiska do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zalewie.

Komisja z odpowiednią wnikliwością zapoznała się z treścią opisanego wniosku oraz działaniami podejmowanymi przez Urząd Miejski w Zalewie wskazanymi w piśmie z dnia 7 marca 2024r.

Komisja ustaliła, że w najbliższym czasie zostaną zorganizowane dyżury pracowników Urzędu w godzinach popołudniowych np. w godzinach 14-16, 14-17, 15-17. Dyżury będą odbywać się w sołectwach nie wyposażonych w sieć kanalizacyjną, w świetlicach wiejskich. Terminy będą ustalane z sołtysem oraz ogłaszane z wyprzedzeniem. Ilość dyżurów w poszczególnych sołectwach będzie uzależniona od ilości budynków wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację należy przedmiotowy wniosek uznać za zasadny.

W tych warunkach Rada Miejska w Zalewie podziela w całości stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zalewie uznając, że powyższy wniosek jest zasadny.